

**CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ****LOGO VE İŞARET KULLANMA TALİMATI**

Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi
T.09	03.01.2012	04	05.01.2021

YAYIN TARİHİ	REV. NO	REV. TARİHİ	AÇIKLAMA
03.01.2012	01	03.04.2013	Ekler talimattan çıkartıldı Ek doküman olarak oluşturuldu.
03.01.2012	02	14.11.2013	Logo ve işaretlerin deney ve kalibrasyon raporlarında kullanılmayacağı tanımlandı.
03.01.2012	03	10.11.2015	-CE ve G işaretinin ürüne iliştilmesine ilişkin kurallar ve tanımlamalar yapılmıştır.. -UTO, ETA ve EOTA logolarının kullanımları hakkında açıklamalar yapılmıştır.
03.01.2012	04	05.01.2021	Madde 4.5.7'ye CPC Belgelendirme tanımlaması ve ISO 45001, ISO 50001 tanımlamaları eklenmiştir. Md. 4.1.8 'e örnek eklenmiştir.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Sayfa No
		1/9

	<b>CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ</b>			
	<b>LOGO VE İŞARET KULLANMA TALİMATI</b>			
	<b>Doküman No</b>	<b>İlk Yayın Tarihi</b>	<b>Revizyon No</b>	<b>Revizyon Tarihi</b>
T.09	03.01.2012	04	05.01.2021	

## 1. AMAÇ

Bu talimatın amacı CPC'nin logo ve işaret kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir.

## 2. KAPSAM :

Bu talimat CPC'nin logo ve işaret kullanımını ve ilgili akreditasyon markasının kullanım kurallarını kapsar.

## 3. TANIMLAR:

**Logo:** CPC'nin tanıtma amacı olarak kullandığı stilize edilmiş bir semboldür. Aynı zamanda marka olarak ta kullanılmaktadır.

**İşaret:** CPC'nin belgelendirdiği kuruluşları standart ismi ile tanıtma amacı olarak kullandığı stilize edilmiş bir semboldür.

**"CE" İşareti:** İmalatçının, CE işaretini öngören ilgili teknik düzenleme/düzenlemelerden kaynaklanan bütün yükümlülükleri yerine getirdiğini ve ürünün ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işarettir.

**"G İşareti" :** İmalatçının, G işaretini öngören ilgili teknik düzenleme/düzenlemelerden kaynaklanan bütün yükümlülükleri yerine getirdiğini ve ürünün ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işarettir.

## 4. UYGULAMA

### 4.1. GENEL

- 4.1.1. Müşteriler, CPC işaretini ve logosunu bu talimatta yazan şartlara göre kullanmak durumundadır.
- 4.1.2. CPC işareti ve logosunda herhangi bir tahrifat ve değişiklik yapılmamalıdır.
- 4.1.3. CPC işareti ve logosu, kullanılan doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde CPC'nin sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılmaz.
- 4.1.4. CPC işareti ve logosunu yanıltıcı ve uygun olmayan bir şekilde kullanılması durumunda, her türlü yasal hak CPC'ye aittir.
- 4.1.5. Bu talimat dışında CPC işareti ve logosunun kullanımı tespit edilirse yasal mevzuatlara göre işlem yapılır.
- 4.1.6. CPC işareti ve logosu üçüncü tarafa devredilemez.
- 4.1.7. CPC işaret ve logosu deney ve kalibrasyon raporlarında kullanılamaz.
- 4.1.8. **Ürün ambalaj ve beraberindeki bilgilerde belgelendirme kuruluş yönetim sistemi belge işaretlerinin kullanımında;**

-Müşteri adı

-Yönetim sistemi ve standart adı

-Belgelendirme kuruluşunun adı açık ve net olacak şekilde belirtilmelidir.

<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>	<b>Sayfa No</b>
		2/9

	<b>CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ</b>			
	<b>LOGO VE İŞARET KULLANMA TALİMATI</b>			
	<b>Doküman No</b>	<b>İlk Yayın Tarihi</b>	<b>Revizyon No</b>	<b>Revizyon Tarihi</b>
T.09	03.01.2012	04	05.01.2021	

Örn: Bu ürün, Kalite Yönetim Sistemi (veya EYS, ÇYS) 'CPC Belgelendirme Mua. Ve Deney Hiz. Ltd. Şti' 'den ISO 9001:2015 (veya ISO 14001:2015 veya ISO45001:2018)'e göre belgelendirilmiş, 'ABC Ltd. Şti.' tarafından üretilmiştir.(paketlenmiştir, vs).

#### 4.2. ÜRÜN BELGELENDİRME KAPSAMINDA CPC İŞARETİNİN KULLANIMI

- 4.2.1. CPC bu talimatın 5. Maddesi EK 2 'de bulunan işareti kullanma hakkını sağlamaktadır.
- 4.2.2. CPC işareti, 2011/305 Yapı Malzemesi Yönetmeliği ve ulusal işaret kapsamında CPC 'nın belgelendirdiği kuruluşlar tarafından kullanılacaktır.
- 4.2.3. CPC tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, CPC işaretini EK1 ve EK 2 'de tanımlanan örnek işaret ile kırtasiye malzemelerinde, raporlarında, broşürlerinde ve CPC belgelendirme faaliyetiyle ilgili her türlü çalışmasında bu talimatta belirtilen şartlara uygun kullanılabilir.
- 4.2.4. CPC tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, CPC işaretini EK 3'de belirtilen şekilde leke olarak yalnızca ürün üzerinde kullanılabilir.
- 4.2.5. CPC tarafından ürün belgelendirmesi iptal edilen kuruluşlar, CPC işareti yayımını derhal durdurmalıdır.
- 4.2.6. CPC işareti, ürün belgelendirme kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz.
- 4.2.7. İşaret içerisinde bulunan alt kısma (Örnek de verilen "TS EN 197-1" ifadesi) belgelendirilen ürün ile ilgili standart CPC tarafından konmuş hali ile müşteriye iletilir.
- 4.2.8. CPC işaretinin kullanım şartları;

CPC İŞARET KULLANIMI	Ürün (*a) üzerinde	Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük araç, çuvallar vb. üzerinde (*b)	Reklam amaçlı broşür vb. üzerinde
Ürün Standardı İsmi Açıklanması İle (*c)	Kullanılabilir	Kullanılabilir.( *e)	Kullanılabilir (*d)

\*a. Ürün; elle tutulur, somut bir ürün veya paket içerisinde olabilir.

\*b. Son kullanıcıya ulaşmadığı düşünülen mukavva, big bag vb. malzemenin yapılmış dış ambalaj olabilir.

\*c. "TS EN 197-1 veya ilgili ürün standardına göre belgelendirilen bir kuruluşta" CPC Logosunun altında standart ismi belirtilerek EK1'de tanımlanan şekilde kullanılabilir.

\*d. Bu kurallarda belirtilen diğer şartlara uymak koşuluyla kullanılabilir.

\*e. İlgili TÜRKAK Akreditasyon Markası b) de tanımlanan araç üzerinde kullanılamaz.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Sayfa No
		3/9

	<b>CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ</b>			
	<b>LOGO VE İŞARET KULLANMA TALİMATI</b>			
	<b>Doküman No</b>	<b>İlk Yayın Tarihi</b>	<b>Revizyon No</b>	<b>Revizyon Tarihi</b>
T.09	03.01.2012	04	05.01.2021	

#### 4.3. ÜRÜN BELGELENDİRME KAPSAMINDA "CE" İŞARETİNİN KULLANIMI

- 4.3.1. CPC tarafından; Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve ilgili teknik şartnamenin gereklerini yerine getirmesi durumunda ürün belgesi ( Performans Değişmezlik Belgesi, Fabrika Üretim Kontrolünün Uygunluk Belgesi) verilen kuruluşlar, ilgili yönetmelik kurallarına uygun CE işaretini ürünlerine iliştiirmelidir.
- 4.3.2. CE işareti, sadece üretici veya yetkili temsilcisi tarafından iliştiirilir.
- 4.3.3. İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, "CE" uygunluk işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluş olan CPC tarafından verilen "2404" kimlik kayıt numarası da yer alır.
- 4.3.4. CE işareti, ürünün doğrudan üzerine veya etiketine görünür, okunaklı ve kalıcı bir şekilde iliştiirilir. Ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmaması halinde, ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin ürünün beraberinde herhangi bir dokümanın bulunmasını gerektirdiği durumlarda, bu dokümanlara iliştiirilir.
- 4.3.5. CE işareti görünüm, okunabilirlik ve anlam itibarıyla herhangi bir zarar vermemek kaydıyla, diğer markaların iliştiirilmesi mümkündür.
- 4.3.6. Belli bir risk veya kullanımı gösteren başka bir işaret veya piktogram da CE işareti ile birlikte kullanılabilir.
- 4.3.7. Ürüne, "CE" uygunluk işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler iliştiirilemez.
- 4.3.8. Aşağıda belirtilen Şekil 1 'e uygun olarak "CE" harflerinden oluşur. İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmediği takdirde, en az 5 mm boyunda " CE" harflerinden oluşur. Gerektiğinde, çizimdeki oranlara sadık kalmak kaydıyla büyütülebilir veya küçültülebilir.


<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>	<b>Sayfa No</b>
		4/9



## CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ

### LOGO VE İŞARET KULLANMA TALİMATI

Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi
T.09	03.01.2012	04	05.01.2021



**Şekil 1: "CE" uygunluk işareti**

**4.3.9.** İşaret, mamulün veya imalatçının temel gereklere uyduğunu ve mamulün pazarda kısıtlamalarla karşılaşmadan yer alabilmesi için, imalatçı veya üçüncü şahısların ilgili uygunluk değerlendirmesi çalışmalarını gerçekleştirmiş olduğunu beyan etmek veya belirtmek için iliştilir. CE işareti, piyasaya arz edilmeden önce iliştilir.

**4.3.10.** Belgelendirilen kuruluşlar, CE işaretini; sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanabilirler. CE işareti, belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında kullanılamaz

**4.3.11.** Belgelendirme sözleşmesinin askıya alınması veya fesih edilmesi halinde kuruluş, logo kullanımını durdurmalıdır.

**4.3.12.** Belgelendirilen kuruluşlar, belgelerini aldıktan sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu talimat dışında CE işareti kullanımı tespit edilirse yasal mevzuatlara göre ilgili Bakanlığın hukuki yükümlülüklerine tabidir.

#### **4.4. ÜRÜN BELGELENDİRME KAPSAMINDA "G" İŞARETİNİN KULLANIMI**

**4.4.1.** CPC tarafından; Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik ve ilgili teknik şartnamenin gereklerini yerine getirmesi durumda ürün belgesi ( G Uygunluk Teyit Sistemi Belgeleri) verilen kuruluşlar, ilgili yönetmelik kurallarına uygun "G" işaretini ürünlerine iliştilmelidir.


**4.4.2.** İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmediği takdirde, en az 5 mm yüksekliğinde, " G" harfinden oluşmalı ve 5/4 kutu içine yazılmalıdır. ( Bakınız 'Şekil 2')

<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>	<b>Sayfa No</b>
		5/9

	<b>CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ</b>		
	<b>LOGO VE İŞARET KULLANMA TALİMATI</b>		
	<b>Doküman No</b>	<b>İlk Yayın Tarihi</b>	<b>Revizyon No</b>
T.09	03.01.2012	04	05.01.2021

- 4.4.3. G işareti, ürünün doğrudan üzerine veya etiketine görünür, okunaklı ve kalıcı bir şekilde iliştilir. Ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmaması halinde, ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin ürünün beraberinde herhangi bir dokümanın bulunmasını gerektirdiği durumlarda, bu dokümanlara iliştilir.
- 4.4.4. G işaretine görünüm, okunabilirlik ve anlam itibarıyla herhangi bir zarar vermemek kaydıyla, diğer markaların iliştilmesi mümkündür.
- 4.4.5. Belli bir risk veya kullanımı gösteren başka bir işaret veya piktogram da G işareti ile birliktede kullanılabilir.
- 4.4.6. Ürüne, "G" uygunluk işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıtacak başka işaretler iliştililemez.

#### G İŞARETİ



**Şekil 2 : "G" İşareti Kullanımı**

- 4.4.7. "G" işareti, sadece üretici veya yetkili temsilcisi tarafından iliştilir.

<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>	<b>Sayfa No</b>
		6/9



## CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ

### LOGO VE İŞARET KULLANMA TALİMATI

Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi
T.09	03.01.2012	04	05.01.2021

- 4.4.8.** İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, "G" uygunluk işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında yer alan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu olan CPC tarafından verilen "008" kimlik kayıt numarası da yer alır.
- 4.4.9.** İşaret, mamulün veya imalatçının temel gereklere uyduğunu ve mamulün pazarda kısıtlamalarla karşılaşmadan yer alabilmesi için, imalatçı veya üçüncü şahısların ilgili uygunluk değerlendirmesi çalışmalarını gerçekleştirmiş olduğunu beyan etmek veya belirtmek için iliştilir. G işareti, piyasaya arz edilmeden önce iliştilir.
- 4.4.10.** Belgelendirilen kuruluşlar, G işaretini; sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanabilirler. G işareti, belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında kullanılamaz
- 4.4.11.** Belgelendirme sözleşmesinin askıya alınması veya fesih edilmesi halinde kuruluş, logo kullanımını durdurmalıdır.
- 4.4.12.** Belgelendirilen kuruluşlar, belgelerini aldıktan sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu talimat dışında G işareti kullanımı tespit edilirse yasal mevzuatlara göre ilgili Bakanlığın hukuki yükümlülüklerine tabidir.
- 4.5. SİSTEM BELGELENDİRME KAPSAMINDA CPC LOGOSUNUN KULLANIMI**
- 4.5.1.** CPC tarafından sistem belgelendirmesi iptal edilen kuruluşlar, CPC logosunun ve işaretinin yayımını derhal durdurmalıdır.
- 4.5.2.** CPC logosunu ve işaretini reklam amaçlı yayınlarda veya broşürlerde kullanabilir.
- 4.5.3.** CPC logosu, sistem belgelendirme kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz.
- 4.5.4.** CPC logosu ve işareti, CPC tetkiki başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir. (EK 4, EK 5, EK 6)
- 4.5.5.** Kuruluş CPC logosunu ürün belgesi gibi kullanamaz.
- 4.5.6.** Ürünlerin üzerinde EK-4 CPC logosu kullanılamaz.
- 4.5.7.** Ürünlerin taşınması amacıyla kullanılan dış ambalajlarda "Kalite Yönetim Sistemi Belgesi" veya "Çevre Yönetim Sistem Belgesi" ibaresini koyarak kullanılabilir.

CPC belge işaretinin kullanımı	Ürün (*a) üzerinde	Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük kutular vb. üzerinde (*b)	Reklam amaçlı broşür vb. üzerinde
Açıklama olmaksızın	Kullanılamaz	Kullanılamaz	Kullanılabilir (*d)
Açıklama (*c) ile	Kullanılamaz	Kullanılabilir (*d)	Kullanılabilir (*d)

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN	Sayfa No
		7/9

	<b>CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ</b>			
	<b>LOGO VE İŞARET KULLANMA TALİMATI</b>			
	<b>Doküman No</b>	<b>İlk Yayın Tarihi</b>	<b>Revizyon No</b>	<b>Revizyon Tarihi</b>
<b>T.09</b>	<b>03.01.2012</b>	<b>04</b>	<b>05.01.2021</b>	

\*a. Ürün; elle tutulur, somut bir ürün olabilir veya tek bir tanesi paket veya kutu içerisinde olabilir.

\*b. Son kullanıcıya ulaşmadığı düşünülen mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalaj olabilir.

\*c. "(Bu ürün) CPC Belgelendirme tarafından Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 standardına, Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi TS ISO 45001, Enerji Yönetim Sistemi TS EN ISO 50001 Standardına göre belgelendirilen bir kuruluştaki üretilmiştir." şeklinde açık bir ifade olmalıdır.

\*d. Bu kurallarda belirtilen diğer şartlara uymak koşuluyla kullanılabilir.

#### **4.6. CPC İŞARETİ VE LOGONUN İLGİLİ AKREDİTASYON MARKASI İLE KULLANIMI**

**4.6.1.** Belgelendirilen kuruluş, CPC işareti ve logosu ile birlikte ilgili Akreditasyon Markasını işteğe bağlı olarak kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri materyallerde kullanabilir.

**4.6.2.** Müşteri, Akreditasyon Kuruluşu olan TÜRKAK'ın ilgili Akreditasyon Markası (R 10.06) ([www.turkak.org.tr](http://www.turkak.org.tr)) rehber dokümanında tanımlanmış kısıtlamalara uymak zorundadır.

**4.6.3.** TÜRKAK Dokümanı, R 10.06 Madde 8.5'e göre CPC'nin belgelendirdiği ürün üzerinde CPC işareti ile beraber TÜRKAK'ın ilgili Akreditasyon Markasını bu talimatın 5.Maddesinde tanımladığı ölçülerde ve EK-1 ve EK-6 şeklinde kullanılabilir.

**4.6.4.** TÜRKAK tarafından CPC'nin Akreditasyonunun askıya alınması halinde Müşteri kesinlikle ilgili Akreditasyon Markasını yayınımasını durdurmalıdır.

#### **4.7. UTO, ETA ve EOTA LOGOLARININ KULLANIMI**

**4.7.1.** Söz konusu logoları taşıyan belgeler hiçbir şekilde başkasına devredilemez, kullanılamaz, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.

**4.7.2.** Belgelendirilmiş kuruluş, bu talimatı kabul etmesi ile, burada belirtilen şartların aksine davranışlarda CPC'nin belgesini askıya alma veya iptal etme yetkisini peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul eder.

**4.7.3.** Belgesi iptal edilen kuruluş, iptal izleyen en çok 10 iş günü içerisinde belgenin aslını CPC'ye iade etmek zorundadır. Teslim edilmemesi durumunda meydana gelebilecek her türlü olumsuzluğun sorumlusu üreticidir.

**4.7.4.** Üreticiye logolar ile verilen belgeler hiçbir şart altında CPC'ye veya diğer taraflara zarar verebilecek biçimde veya tüketiciyi yanıltacak sonuçlar doğuracak şekilde kullanılamaz. Belgeye ilişkin doğru olmayan beyanlarda bulunulamaz.

**4.8.5.** Verilen belgeler üzerinde herhangi bir nedenle yırtılma ve/veya aşınma sonucu doğru anlaşılmasını engelleyecek bir zarar oluştuğunda belgenin kullanımına son verilir ve yenilenmesi için hasar görmüş belge ile CPC'ye başvurulur.

<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>	<b>Sayfa No</b>
		8/9



	<b>CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ</b>			
	<b>LOGO VE İŞARET KULLANMA TALİMATI</b>			
	<b>Doküman No</b>	<b>İlk Yayın Tarihi</b>	<b>Revizyon No</b>	<b>Revizyon Tarihi</b>
<b>T.09</b>	<b>03.01.2012</b>	<b>04</b>	<b>05.01.2021</b>	

- 4.8.6.** Belgelendirilmiş kuruluş, belgenin geçerliliği boyunca gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması veya iptali ile yeniden belgelendirme dahil tüm işlemlerle ilgili duyuru ve uyarıları CPC web sayfasından ve kişisel hesaplarından izlemek ve gereğini belirtilen süreler içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür.
- 4.8.7.** CPC, belgelendirilmiş kuruluşların ticari bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
- 4.9.8.** Belgelendirilmiş kuruluş, CPC ve diğer logoları sadece belge kapsamı faaliyetler ve tanıtım alanlarında kullanabilir.
- 4.9.9.** Logoların boyutları, okunabilirlikleri ve oranları bozulmamak kaydıyla değiştirilebilir.
- 4.9.10.** Logolar basılı ve elektronik ortamlarda belgelendirilmiş kuruluşun kendi logosundan daha fazla öne çıkmamak kaydıyla kullanılabilir.
- 4.9.11.** Belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda basılı/elektronik ortamlarda logo kullanımları durdurulur.
- 4.9.12.** Belge sahibi kuruluş logoları reklam amaçlı yayınlarda, resmi evrakında ve broşürlerinde kullanabilir. Logolar belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz.
- 4.9.13.** Logolar hiçbir şekilde (ebat, renkler, zemin tonu vb gibi) değiştirilerek kullanılamaz, boyları uzatılıp genişletilemez veya daraltılamaz.
- 4.9.14.** Logolar bu Talimatta belirtilen haller dışında başka bir biçim veya formda kullanılamaz, deforme edilemez, etraflarına kontur eklenemez, dişi yapılamaz, hacim verilemez, saydam yapılamaz, üzerlerine herhangi bir eleman getirilemez.
- 4.9.15.** CPC ve EOTA logolarının aynı boyutta ve mutlaka birlikte kullanılmaları şarttır.

## 5. EKLER

**EK1:** CPC işareti ve TÜRKAĞ Akreditasyon Markasının kullanımı

**EK 2:** CPC Ürün işaret Örneği

**EK 3:** CPC Ürün işareti (Leke olarak örnek kullanımı)

**EK 4:** CPC Logosu

**EK 5:** CPC Sistem İşaret Örneği

**EK6:** CPC Sistem işareti ve TÜRKAĞ Akreditasyon Markasının kullanımı

**EK7:** UTO Logosu

**EK8:** ETA Logosu

**EK9:** EOTA Logosu

<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>	<b>Sayfa No</b>
		9/9